



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Commune : LIT-ET-MIXE

Point de Prélèvement : CAP DE L'HOMY

Date et heure de Prélèvement : 14/08/2025 à 10:00

Résultats d'analyses :

(dossier LPL n° SE251424, échantillon n°3240)

Escherichia coli : < 80 / 100 ml (Bon Résultat)

Entérocoques : < 5 / 100 ml (Bon Résultat)



BONNE QUALITÉ



(en application des critères de note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014)

La qualité de l'eau de cette plage est analysée du 1er Juillet au 31 août 2025 dans le cadre de l'autocontrôle diligenté par la commune et le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades des Landes

Historique résultats de cette plage

03/07/2025 😊 10/07/2025 😊 17/07/2025 😊 24/07/2025 😊 31/07/2025 😊

07/08/2025 😊

EAU DE BONNE
QUALITÉ

EAU DE QUALITÉ
MOYENNE

EAU DE MAUVAISE
QUALITÉ

Site de Mont de Marsan :
1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agréments communiquées sur demande*



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Note d'information n° DGS/EA4/2014/166 du 23 mai 2014:

		High quality water	Average quality water	Low quality water
		Agua de buena calidad	Agua de calidad intermedia	Agua de mala calidad
		Zum baden gut geeignetes wasser	Zum baden noch geeignetes wasser	Zum baden nicht geeignetes wasser
Eaux de mer	Escherichia coli (/100ml)	≤100	100<x≤1000	>1000
	Entérocoques (/100ml)	≤100	100<x≤370	>370
Eaux douces	Escherichia coli (/100ml)	≤100	100<x≤1800	>1800
	Entérocoques (/100ml)	≤100	100<x≤660	>660

Destinataires : police@lit-et-mixe.com, poste-secours@lit-et-mixe.com, communication@lit-et-mixe.com, -

Dans le cadre de l'information au public (cf. directive européenne 2006/7/CE), et dans le cadre de cet auto-contrôle, vous trouverez ci-dessous, l'ensemble des informations recueillies par les préleveurs du LPL lors des prélèvements (respect de l'arrêté du 23/09/08). Ces informations peuvent vous être utiles pour toute analyse des résultats et prise de décision.

n°dossier LPL : **SE251424(3240)** Motif du prélèvement : **Autocontrôle**

Commune : **LIT-ET-MIXE**

Plage : **CAP DE L'HOMY (Code PSV : 779)**

Nature de l'eau de baignade : **OCEAN**

Préleveur : **Emmy HENIN (L.P.L. - M.D.M. prélèvement réalisé sous accréditation)**

Date et Heure de prélèvement : **14/08/2025 à 10:00**

Physico-chimie de l'eau

Température de l'eau (mesure ponctuelle): **22.0 ° C**

pH: **8.2 PH**

Contexte météorologique

Température de l'air: **21.3 ° C**

Condition de prélèvement

Prélèvement phytoplancton: **ABSENCE**

Autres

Interdiction Baignade: **BAIGNADE AUTORISÉE**

Aspect de l'eau

Observations: **RIEN À SIGNALER**

Transparence de l'eau: **>1 M**

Site de Mont de Marsan :

1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex
Tel : 05 58 06 08 08
Fax : 05 58 06 15 47
contactmdm@labopl.com

Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agréments communiquées sur demande



Laboratoires
des Pyrénées et des Landes

Autocontrôle de la qualité des eaux de baignades

Bactériologie

Escherichia coli PCR: < 80 / 100 ml

Entérocoques intestinaux PCR: < 5 / 100 ml

Détection / Quantification E-coli Baignade PCR temps réel

Détection / Quantification Entérocoques Baignades PCR temps réel

Mont de Marsan, le 14/08/2025

Signataires habilitées des rapports d'essais

Laurie Lamothe

Responsable technique

Signataire habilitée en
Biologie moléculaire,
Virologie

Fin de rapport

Site de Mont de Marsan :

1, rue Marcel David - BP 219
40004 MONT DE MARSAN cedex

Tel : 05 58 06 08 08

Fax : 05 58 06 15 47

contactmdm@labopl.com

*Agréé par les Ministères de l'Agriculture, de la Santé et de l'Ecologie
Portées d'agréments communiquées sur demande*